Legende

Güten

Stahlbeton gem. Angaben Statik

Holz NH, GLH gem. Angaben Statik

Symbole

OK - Fertigfußboden
OK - Rohfußboden

Fertigmaß

Rohbaumaß

Schallschutz

Lärmpegelbereiche II bis V an der Fassade nach DIN 4109-01:2018-01 Tabelle 7 siehe Bericht zur Schallschutzschen Vertraglichkeitsuntersuchung von Müller-BBM Nr. 1 36411/03 vom 01.03.2018 gem. Kapitel 5.6 in dem Lärmpegelbereich II bis V bei Schlafräumen und Kinderzimmern eine schallstimmende und fensterunabhängige Lüftungseinrichtung vorsehen

Brandschutzqualität Raumabschluss

Bauteil F90

Bauteil F30

Abkürzungen

ADB	Auslasslose Boden	FIZ	Feuerwehrinformationszentrum	RV	Revisionsöffnung
BE	Bodenentlauf	FL	Feuerlöscher	SAN	Sanitär
FT	Betonfertigteil	FM	Feuermelder	SWS	Wandschutz waagerecht
BWH	Brüstungshöhe	FS	Feststellung	T 30	Feuerwiderstandsklasse Tür
BW	Brandwand	HAS	Hallenschiene	TEL	Telefon
dBAN	Schallstimmmaß	LR	Lichter Raum	UEZ	Überzug
DD	Deckendurchbruch	LRH	Lichte Raumhöhe	UK	Unterkante
DE	Dachentlauf	OK	Oberkante	UZ	Unterzug
EFF	Eisenfluge	PAA	Widerstandsklasse gem. EN 356	UZ	Überzug
DS	Dichtschließend	RD	Rauchdicht	VK	Vorderkante
ELT	Elektro	RFB	Rohfußboden	WA	Wandausspanung
LV	Elektrounterverteilung	RH	Rohrhülsen	WD	Wanddurchbruch
F 90	Feuerwiderstandsklasse	RR	Regenrohr	WT	Wandartiger Träger
F 90A	Feuerwiderstands-/ Brandklasse	RS	Rauchschutz	WH	Wandhydrant
FD	Fußbodendurchbruch	RA	Rauchabzug	RC3	Widerstandsklasse gem. DIN EN 1627
FFB	Fertigfußboden	RWA	Rauch- und Wärmeabzug		

OKFFB Hofebene = ± 0.00 m = 102.00 m ü. NN

Datum	Index	Änderung



15.106

Rüdesheim am Rhein | Taunusstraße

Campus Freistil - Inklusives Wohnen

Plannummer: RUE A W+W G GR +02 **VORABZUG**

Planungsstand: **Genehmigungsplanung**

Planinhalt: **Grundriss +02 Ebene**

Plangröße: 1035 | 841
Index: -
Maßstab: 1:100
Datum: 30.04.2018

Planverfasser: nm
Bearbeiter: nm

Bauherr: **Campus Freistil GmbH & Co. Immobilien KG**
Andel und Günter Glock
Kaiserstrasse 6A 65385 Rüdesheim am Rhein
T +49 (0) 6722 500-0 F +49 (0) 6722 500-500
mail@campus-freistil.de
www.campus-freistil.de

CAMPUS FREISTIL

Architekten: **Prof. Dipl.Ing. M.Arch. Felix Waechter BDA**
Dipl.Ing. Sibylle Waechter BDA
Rheinstrasse 40 - 42 64283 Darmstadt
T +49 6151 42 95 02-0 F +49 6151-42 95 02-99
rue@waechter-architekten.de
www.waechter-architekten.de

WAECHTER + WAECHTER ARCHITEKTEN BDA

Fachplaner: -